

middelste van drie kasten mieren ontdekt en besloot deze te bespuiten met Baygon. Het resultaat was dat het volk na enkele uren dood was en de twee aangrenzende volken alles en iedereen aanvielen. Op de meest uiteenlopende plaatsen heb ik verwilderde volken aangetroffen: in autowrakken, in autobanden, plafonds, holle bomen, verlaten termietennesten en in grafkelders. Deze laatste wachten nog op degenen voor wie zij gereserveerd zijn en zijn dus nog niet afgesloten. De laatste twee jaar haalde ik zo een zestal prachtig grote, maar uiterst agressieve volken van het kerkhof. Soms zijn ze zo groot dat er twee Langstroth broedkamers gemakkelijk mee gevuld kunnen worden.

### Geen enkele ziekte

De meeste imkers hebben Langstroth kasten. Deze kasten zijn goedkoper uit de Verenigde Staten te krijgen en hebben mijns inziens het voordeel dat ze groter van formaat zijn dan de Simplex of de Fruitkast. Tot nu toe heb ik geen enkele bijenziekte waargeno-

men, dus voor de bijen is het hier goed toeven. Echter de menselijke vlijt om af te rekenen met de mundi en er huizen, hotels, bungalows, 'time sharing projecten' neer te zetten en wegen aan te leggen, begint ook hier langzaam maar zeker vorm aan te nemen.

Een echt bijenparadijsje voor imker en bij zult u echter aantreffen op het tropische Saba. De laatste (Amerikaanse) imkeres ging naar haar geboorteland terug in 1990, voor zover ik weet zonder opvolger. Heel jammer, daar er het hele jaar rond een weelde aan bijenbloemen is en de bijen zachtaardiger zijn dan hier op Banda Bao. Voor zover een berichtje over de overzeese immen.

*\*) Noot van de redactie. De honing op Curaçao is niet vloeibaar omdat de omgevingstemperatuur hoog is, maar omdat het watergehalte hoger is dan van (bijvoorbeeld) Europese honing.*

## Amerikaans vuilbroed in Duitsland

door Joop Beetsma

Bij de Duitse stad Lingen, 45 kilometer ten zuidoosten van Emmen en 35 kilometer ten noordoosten van Oldenzaal, werd Amerikaans vuilbroed vastgesteld. De besmettingshaard ligt 15 kilometer ten oosten van de heide rond het Zwartemeer. Bezorgde bestuursleden van de imkerverenigingen in Zuidoost Drenthe hebben hierover contact opgenomen met de Veterinaire Dienst in Den Haag. De reactie van de VD was dat het hen niet verstandig leek dat de leden van de verenigingen hun volken dichtbij de Duitse grens zouden plaatsen. Dit bericht hebben de plaatselijke verenigingen aan hun leden doorgegeven.

Zo een bericht geldt in feite voor meerdere plaatsen in het gebied langs de Duitse grens. Om deze reden is het van belang dat de imkers daar, voortdurend aandacht schenken aan het optreden van Amerikaans vuilbroed. Het is dan ook aan te raden om de bijdrage van de heer L.G.M. Hensels in Bijen 8, pagina 265 te lezen en bij de hand te houden. Het meldpunt voor bijenziekten is 08380-35044, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 10.00 uur.

## Een bijenvolk zwemt met een pas-ingevoerde jonge koningin.

door Joop Beetsma

Een veertien dagen oude koningin verbleef in een volk dat twintig broedloze broedkamerramen tot zijn beschikking kreeg. In deze periode had de koningin op drie raampjes eitjes gelegd, waarvan de eerste net waren uitgekomen. Op dat moment verliet de koningin met ongeveer de helft van het volk de kast. Er was voldoende voedsel aanwezig en dus kan het geen 'hongerzwerm' geweest zijn. Er waren evenmin koninginnecellen aanwezig.

Het betreft hier een bijzondere ervaring van de heer C. Schippers in Apeldoorn. Volgens de heer J.J. Speelziek die dit bericht aan ons door gaf, stond het volk in een stal die voldoende schaduw bood. Vraag van de redactie: wie heeft een overeenkomstige ervaring gehad en heeft daarvoor een verklaring? Reacties graag schriftelijk of telefonisch aan het redactieadres, Postbus 198, 6720 AD Bennekom, telefoon 08370-22422. Bij voorbaat dank.