

Voeren na de zomerdracht

Het doel van deze rubriek is om imkers te laten delen in elkaars methodes en ervaringen. De antwoorden van deze maand beantwoorden duidelijk aan deze doelstelling. Bijhouden kan op veel manieren. Laat uw collega's delen in uw ervaringen. Zij zitten misschien net op uw praktische en eenvoudige werkwijze te wachten.

De vraag voor de maand juli luidde:

Als de zomerhoning geslinderd is, moet de voedselvoorraad van de bijenvolken door de imker worden aangevuld. Wanneer begint u daarmee?

Voeren na de zomerdracht (1)

Willem de Jong, Lisse

Hiermede wil ik reageren op de vraag wanneer en hoe te voeren na de zomerdracht. Om te beginnen voer ik ruim bij het inwinteren 15 kg suiker 3 op 2 voor half september, onafhankelijk wat de voorraad nog is. Bij de voorjaarsinspectie verwissel ik de bodem en gaat de broedkamer naar beneden met de honingkamer naar boven.

In de meeste gevallen is de voorraad voedsel nog ruim voldoende en neem ik twee of meer gezegelde voerramen uit en verwissel die voor kunstraat tegen het broednest. De eerste drachtpauze valt in de eerste drie weken van juni en die overbrug ik door of een droog suikerraam te plaatsen of per week een opengekrabd voerraam terug te geven. De zomerhoning oogst ik eind juli, hang de Apistanstrippen in en begin met voeren. Dit doe ik elke dag dat de bijen niet vliegen door slecht weer.

Dit voer krijgen de bijen door een op maat gemaakt plankje op de vliegplank te schuiven met daarop een glazen pot met suikeroplossing. Hiermee ga ik door tot eind augustus. Daarna gaat een lege honingkamer naar onder met daarop de broedkamer en begin ik met voeren. Per twee dagen twee en een halve kilo suiker. Half september is de voorraad opgenomen en zijn de bijen klaar voor de winter.

Van een oude imker uit Den Haag, ik ben zijn naam vergeten, in de begin jaren zestig leerde ik het volgende: Als imker geef je de bijen huisvesting en voedsel net als elk ander huisdier. Als ze het voedsel in de natuur niet kunnen vinden moet je ze helpen door of de bijen te verplaatsen naar een dracht of door bij te voeren. Als de voedseltoevoer in augustus wordt afgeremd door slecht weer zal de broedaanzet

ook afgeremd worden en dat is niet best. Immers, de bijen die in augustus en september geboren worden zijn de bijen die je in maart en april weer tegenkomt. Deze methode pas ik toe sinds 1963 en ik heb nog nooit een volk verloren in een winter. Ook de verdwijnsiekte (???) is bij mij nooit opgetreden.

Voeren na de zomerdracht (2)

Peter Wissershof, Putten

Na de lindedracht slinger ik in de derde week van juli de door de bijen verzamelde honing. Aansluitend start ik het inwinteren. De bijen krijgen vanaf begin augustus elke dag een potje opgeloste suiker in een verhouding van 2 delen suiker en één deel water. Het voeren neemt zodoende 4 à 6 weken in beslag. Als we tussendoor nog een paar weken met vakantie gaan (wat meestal wel gebeurt) duurt het wat langer. In principe hebben de bijen echter halverwege september hun wintervoorraad van ca. 12 kg suiker. Het voeren gaat op deze manier heel geleidelijk en naar mijn mening op een natuurlijker wijze dan met een bak suiker ineens. De bijen blijven in de voerperiode actiever en verzamelen nog wat stuifmeel van klimop en andere laatbloeiers. De enkele 'heidevolken' zijn uiteraard later, maar het streven is dat ook deze volken eind september hun wintervoorraad hebben.

Deze methode van voeren vereist nauwkeurige administratie. Hierom noteer ik elke dag de gevoerde hoeveelheid suiker zodat ik elk moment weet hoeveel suiker is opgenomen. Het voeren gaat zoals gemeld met potjes. Het zijn potjes met een inhoud van ca. 700 gram opgeloste suiker. De kunststof deksel is voorzien van ca. 8 gaatjes van 1 mm rond. Via de dekplank waar ik 4 of 5 gaten van 10 mm in geboord heb kunnen de bijen bij het omgekeerde potje komen en zodoende de suiker opnemen. De gaten in de dekplank zijn normaal met een stukje karton, dat de bijen vastkitten, afgesloten. Op de dekplank zet ik tijdens de voerperiode een lege honingkamer om roverij te voorkomen.

Vraag voor de maand november

De varroamijt is een ernstige bedreiging voor onze bijenvolken. Hoe staat het bij u met de aanwezigheid en bestrijding van de mijt?