




Heideraathoning, het optimale product van de imker

worden. Pas zonodig het filterpapier aan.
- Indien zich nog broed in de bovenkamer bevindt moet de dispenser niet direct op de raten gezet worden omdat anders dit broed gedood wordt. Plaats de houder met flesje dan op houten blokjes zodat de afstand tot het broed ca. 10 cm bedraagt.

Na de mierenzuurbehandeling worden de volken op

de normale wijze eind september ingewinterd. Een controle op de effectiviteit van de varroa-behandeling voer ik in november uit. Hiertoe wordt een onderlegger op de varroalade gelegd en wordt het aantal mijten dat van nature sterft gedurende 14-21 dagen geteld. Indien het aantal mijten gemiddeld hoger is dan één per dag wordt nog een nabehandeling in december uitgevoerd als het volk broedvrij is. Ik gebruik hiervoor de druppelmethode met oxaalzuur zoals beschreven is door PPO-Bijen. De praktijk wijst uit dat dit slechts in enkele gevallen nodig is en dat na de mierenzuurbehandeling en de eerder genoemde maatregelen in het voorjaar/voorzomer afdoende werken. Na het tellen wordt de schuif weer uit de varroalade gehaald en overwintert het volk dus met een open gaasbodem. Het volk wordt dan tot het voorjaar niet meer gestoord.

Literatuur

'Varroa bestrijden, alle bestrijdingsmethoden en -middelen op een rij' Brochure PPO-Bijen Wageningen 2003.

www.biocontrol.ch

229

bijen

BIJENGEZONDHEID

PPO-Bijen: vragen over wintersterfte in 2005

De afgelopen jaren is het menig imker overkomen dat een deel van zijn/haar bijenstand tijdens de winter is doodgegaan. Dit fenomeen treedt ook in het buitenland op. Diverse factoren zouden een rol kunnen spelen zoals secundaire infecties van de varroamijt, eiwittekort door een varroa-besmetting, virusinfecties, ongunstige drachtomstandigheden in de nazomer enzovoort. Het is in ieder geval duidelijk dat er niet een éénduidige oorzaak is.

PPO-Bijen wil met enkele vragen aan u inzicht verkrijgen in factoren die een rol zouden kunnen spelen bij wintersterfte. Mogelijk komen op deze manier zaken boven tafel die als handvat kunnen dienen voor gericht onderzoek en voorlichting. Wij hebben niet de pretentie het probleem hiermee op te lossen maar hopen in ieder geval ons inzicht in dit fenomeen te vergroten.

De leden van de Bond van Bijenhouders ZLTO is met een soortgelijke enquête gevraagd naar de resultaten van de uitwintering. De resultaten van de ZLTO-enquête zullen samen met de antwoorden op onderstaande vragen verwerkt worden.

Bij deze willen wij alle imkers verzoeken PPO-Bijen een brief of E-mail te sturen met antwoord op onderstaande vragen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. De brieven kunnen verstuurd worden naar: PPO-Bijen, Postbus 69, 6700 AB Wageningen, e-mail: infobijen.ppo@wur.nl

De vragen waarop we graag een antwoord van u zouden willen ontvangen:

1. Hoeveel volken hebt u in 2004 ingewinterd?
2. Hoeveel volken hebben de winter 2004/2005 niet overleefd?
3. Hebt u tijdens en vlak na de inwintering in 2004 bij uw volken een opvallende terugloop in volkssterkte geconstateerd?
4. Met welk behandeling heeft u in 2004 de varroamijt bestreden en in welke periode (zo nauwkeurig mogelijk aangeven met data s.v.p.)?
5. In welke plaats/stad/dorp staan uw bijen?
6. Met wel ras imkert u?