

Dat zijn nou van die fouten...

In het late voorjaar zouden er twintig Apideakastjes naar een bevruchtungsstation gestuurd worden. Omdat ik niet zeker was dat deze absoluut darrenvrij waren bevolkt, werd de volgende truc toegepast. Van geperforeerde aluminiumplaten met gaten van 5 mm doorsnee werden kleine roostertjes geknipt. Voor de uitgang kwamen er drie van die gaten. Deze gaten werden nog even met de boor op precies 5,0 mm doorsnee geboord. Dat zou dus goed gaan. Wat bleek? De koninginnen hebben in hun paringsdrift de kastjes wel verlaten, maar konden er niet in terugkeren. Bij controle bleek er 60% van de koninginnen voor het rooster te hangen. In darrerosters moeten dus geen ronde gaten zitten maar gleuven. Dat is dus nu begrepen. Doe er uw voordeel mee.

Jan Tempelman, Rotterdam.

Ervaring met 'spekraten'

In 1995 berichtte de heer S. Notermans over zijn ontmoeting met een Hongaars imker echtpaar, dat gebruik maakt van zogenaamde 'spekraten' voor de honingwinning. (Zie Bijen 4(11): 313-314. Dit jaar (1996) heeft de heer Notermans zelf zulke spekraten toegepast. Daarover meldt hij nu het volgende: Dit voorjaar heb ik de proef op de som genomen. Laat ik het meteen maar verklappen: het was een succes. Na het maken van de dubbele ramen en het verwijderen van de afstandsrepen uit de honingbak heb ik de nieuwe zeven ramen geplaatst. Uiteraard heb ik een rooster ingehangen. Dit laatste is noodzakelijk om te voorkomen dat de koningin er, tijdens het uitbouwen van de raat, eitjes in legt. Aanvankelijk ging het uitbouwen traag. Maar toen de dracht goed op gang kwam hebben de bijen de raat

prachtig uitgebouwd en, wat ook van belang is, volgestouwd met honing. Op de foto is één en ander duidelijk te zien. Als u naar de zijkanten kijkt is goed te zien dat het twee aan elkaar bevestigde ramen zijn. Ofschoon de raat niet geheel verzegeld was bedroeg het totale gewicht ca. 2,5 kg en dat dus zeven maal. Ik zou zeggen niet slecht. Vooral omdat 1996 geen topjaar was wat honingopbrengst betrof. Nu de raten zijn uitgebouwd kan ik volgend jaar zonder rooster de 'spekraten' gaan gebruiken.

S. Notermans, Bilthoven.

Natuurlijke imkeren

Allereerst wil ik als beginnend imker mijn waardering voor uw blad uitspreken, want ik heb hier veel steun aan op de weg naar volwassenheid in de imkerij. Van de eigen vereniging ontvang ik ook de nodige steun maar de manier van imkeren zoals ik mij dat voorstel om te gaan doen komt geloof ik niet meer voor. Mijn manier luidt als volgt en ik zou daarop gaarne reacties krijgen hoe ik dat het best kan aanpakken.

Momenteel heb ik twee volken (één is een natuurlijke zwerm en de andere een in de zomer verenigd volk volgens de Aalstermethode). Ik ben van plan de bijen het werk te laten doen en ze daarbij zo weinig mogelijk te hinderen. Laten zwermen (éénmaal per volk) en overvloedige koninginncellen verwijderen. De bijen zelf de raten volledig laten bouwen (enkel een beginstukje kunstraat) zowel voor broed- als honingkamer. De honing die de bijen in voorjaar en tijdens zomerdracht verzamelen laten houden en als uiteindelijk doel een sterk volk voor de heidedracht te hebben en na deze dracht ben ik dan van plan om een paar raampjes per kast voor eigen gebruik eruit te nemen. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals Apistan en Apitol stuit mij tegen de borst. Ik betwijfel of milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden nuttig zijn. Dit was het dan in kort bestek, ik ben benieuwd of er onder de lezers iemand is die mij op weg kan helpen zoals mij dat voor ogen staat.

W. Leusink, Zwolle

Opmerking van de redactie

Voor biotechnische varroamijtbestrijding zie Bijen 3(5): 88-89 (1996).

